



**Печи и камины
от производителя**



О компании

Основная продукция, которую мы выпускаем — чугунные печи (отопительные и банные), каминные топки, печная фурнитура, а также широкий ассортимент товаров для монтажа и обслуживания печей и каминов, дымоходов, бань и саун. Надёжность и качество нашей продукции, конкурентные преимущества перед аналогичными изделиями других производителей и непрерывное расширение ассортимента выпускаемых изделий помогли нам завоевать доверие наших соотечественников.

>10

лет на рынке

22

от
тыс. рублей стоимость
печи



Цифры о нас

4000

кв. метров

площадь
производства

100

человек

штат компании
в России

80

человек

штат компании
в Китае

36000

тонн


чугуна отлито за всё
время работы
завода

Наша цель и миссия

- Улучшить качество имеющихся на рынке сторонних продуктов.
- Сделать товар более доступным для наших соотечественников.
- Собрать в одном бренде все самые лучшие модели для разных групп покупателей.



Наша география



· г. Москва · г. Санкт-Петербург · г. Калуга · г. Великий Новгород · г. Череповец · г. Вологда · г. Ярославль · г. Иваново · г. Самара · г. Омск · г. Новосибирск · г. Иркутск · г. Тюмень · г. Владивосток · г. Тучково · и т.д...



Наши преимущества

01

Крупный производитель

Мы производим изделия для обогрева, проходные элементы для кровли, двери и аксессуары для бани.

03

Постоянное развитие

Наши дизайнеры, разработчики, технологи и инженеры создают новый модельный ряд печей-каминов.

02

Надежный партнер

для наших поставщиков и клиентов, достойный работодатель для наших сотрудников.

04

Европейское качество

Продаем наши высокотехнологичные изделия в Европу с отличным соотношением цена/качество.



Наше производство

Россия/Китай

- Автоматическая линия производства
- Собственная лаборатория
- Контроль качества



2011 Открытие завода в Китае
год

X20

раз больше чугуна производит
Китай по сравнению с Россией.



Наша продукция

Печь-камин PRO-ПАР

- **Патрубок** для подключения дымохода расположен **посередине**.
- Имеется **вторичный дожиг** газов.
- **2 варианта работы:** подовое и колосниковое горение. В комплекте имеется колосник и пластина для подовой работы топки.

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

толщина чугуна

360 MM*

глубина топки



12-18 КУБ/М

объем парной, на которую
рассчитана печь

62 КГ**

вес болванки 18-го



Печь-камин

ParoVar 24

- **Благодаря** металлическому дну под камни, удобно проводить уборку в банной комнате.
- **В комплекте** с печкой идет чугунная дверка.

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

толщина чугуна

450 MM*

глубина топки




18-24 КУБ/М

объем парной, на которую
рассчитана печь

69 КГ**

вес болванки 24-го



Печь-камин

ParoVar 18

- **Благодаря** металлическому дну под камни, удобно проводить уборку в банной комнате.
- **В комплекте** с печкой идет чугунная дверка.

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

толщина чугуна

350 MM*

глубина топки



12-18 КУБ/М

объем парной, на которую
рассчитана печь

56 КГ**

вес болванки 18-го



Печь-камин

Zeige

- Большая топка вмещает **дрова длиной** свыше 45см.
- Имеется полноценная варочная поверхность.
- **Длительное горение.** Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **10 часов.**

120 MM
диаметр дымохода

8 КВТ
мощность печи

81 КГ
вес печи

350/750/650
габариты



Печь-камин

Erik



- Большая топка вмещает дрова длиной свыше 45см.
- Имеется полноценная варочная поверхность.
- Длительное горение. Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **4-6 часов**.

125 MM
диаметр дымохода

10 КВТ
мощность печи



100 КГ
вес печи

460/653/430
габариты



Печь-камин

Finn

- Большая топка вмещает дрова длиной свыше 45см.
- Имеется полноценная варочная поверхность.
- Длительное горение. Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **4-6 часов**.



125 MM
диаметр дымохода

460/653/430
габариты



10 KBT
мощность печи

100 КГ
вес печи

Печь-камин

Paul



- Печь колосникового горения.
- Имеется полноценная варочная поверхность.
- **Высокий** показатель коэффициента полезного действия – **79%**.

125 MM
диаметр дымохода

10 КВТ
мощность печи



100 КГ
вес печи

460/653/430
габариты



Печь-камин

Klemens

- **Современный** итальянский дизайн.
- **Зольное горение.**
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха, сверху и снизу, что позволяет стеклу не коптиться.
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува.



120 MM
диаметр дымохода

480/860/490
габариты



8 КВТ
мощность печи

110 КГ
вес печи

Печь-камин

Klemens

- **Современный** итальянский дизайн.
- **Зольное горение.**
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха, сверху и снизу, что позволяет стеклу не коптиться.
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува.



120 MM
диаметр дымохода

480/860/490
габариты



8 КВТ
мощность печи

110 КГ
вес печи

Печь-камин

Dacha

- **Первичная** подача воздуха через нижнюю поддувальную дверь.
- **Полноценная** варочная поверхность.
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха.
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува.



120 MM
диаметр дымохода

12,5 KBT
мощность печи

165 КГ
вес печи

540/945/495
габариты



Печь-камин

Gunter



- **Большая топка** вмещает дрова длиной свыше 50 см.
- **Печь** оборудована вместительным зольным ящиком.
- **В комплекте** с камином идет отвод на 90 градусов.
- **Большое** стекло имеет полноценную систему обдува.

150 MM

диаметр дымохода

14 КВТ

мощность печи



185 КГ

вес печи

750/750/565

габариты



Печь-камин

Matis

- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- **Полноценная** варочная поверхность.
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха.
- **Технологичность.** Печь имеет полноценную систему обдува.




150 MM
диаметр дымохода

10 КВТ
мощность печи

127 КГ
вес печи

580/710/470
габариты



Печь-камин

Cooker



- **Первичная** подача воздуха через поддувальную дверь.
- **Технологичность.** Большое стекло имеет надежную систему обдува.
- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- **Полноценная** варочная поверхность.



150 MM
диаметр дымохода

580/840/455
габариты



10 KBT
мощность печи

135 КГ
вес печи

Печь-камин

Demetra

- **Первичная** подача воздуха через поддувальную дверку снизу печи.
- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- **Большой обзор огня.** Обзор огня реализован с трёх сторон.

150 MM

диаметр дымохода

10 КВТ

мощность печи

121 КГ

вес печи

580/653/580

габариты



Печь-камин

Bruno

- **Первичная** подача воздуха регулируется рычагом на задней части печи.
- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- **Отбойный** лист у печи сделан из вермикулита, что увеличивает температуру горения дров внутри.

120 MM

диаметр дымохода

8 КВТ
мощность печи

120 КГ
вес печи

490/710/430

габариты



Печь-камин

Bruno 2

- **Первичная** подача воздуха регулируется рычагом на задней части печи.
- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- **Высокая степень безопасности:** наружные стенки не нагреваются выше 60 градусов.



120 MM
диаметр дымохода

490/830/430
габариты



8 КВТ
мощность печи

130 КГ
вес печи

Печь-камин

Verta

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Облицовку предлагаем из натурального камня.
- Дожиг газов.
- Система чистое стекло.
- Толстый чугун 10 мм.
- Вертикальная топка.
- Вермикулитовая футеровка.
- Высокая герметичность.



150мм
диаметр дымохода

10 КВТ
мощность камина

184 КГ
вес камина

485/506/1032
габариты



Печь-камин

Step

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Классический дизайн.
- Дожиг газов.
- Толстый чугун 10 мм.
- Компактные размеры.
- Съёмная варочная поверхность.
- Печь стоит на **высоких ножках**.



484/390/840

габариты

120 мм

диаметр дымохода

5 КВТ

мощность камина

76 КГ

вес камина



Печь-камин

Step

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- **Дожиг газов.**
- **Универсальная установка.**
Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- Компактные размеры.
- Печь стоит на **высоких ножках.**
- Вермикулитовая **футеровка.**
- Высокая герметичность.



150 мм

диаметр дымохода

7 КВт

мощность камина

108 КГ

вес камина

390/414/896

габариты



Печь-камин

Step

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Дожиг газов.
- Большое стекло **диагональю 670мм.**
- Универсальная установка. Выход дымохода возможен как верхний, так и задний.
- Компактные размеры.
- Печь стоит на **высоких ножках.**
- Вермикулитовая **футеровка.**
- Высокая герметичность.



150 мм

диаметр дымохода

11 КВТ

мощность камина

108 КГ

вес камина

390/669/896

габариты



Каминная топка

Dagmar

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Максимальный вес дров до 2,5 кг.
- Имеет двойную стенку на задней части топки.
- Встроенная шиберная задвижка.

180 MM

диаметр дымохода

10 КВТ


мощность камина

94 КГ

вес камина

660MM

размер рамки



Каминная топка


Interior

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Рассчитана под 700 облицовку.
- Дожиг газов.
- Толстый чугун 10мм.
- Имеет двойную стенку на задней части топки.
- Встроенная шиберная задвижка.



180 MM
диаметр дымохода

700MM
размер рамки



14 КВТ
мощность камина

136 КГ
вес камина

Каминная топка

Илма 750

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Дожиг газов.
- Толстый чугун 10мм.
- Имеет двойную стенку на задней части топки.
- Встроенная шибберная задвижка.




180 MM
диаметр дымохода

14 КВТ
мощность камина

140 КГ
вес камина

750MM
размер рамки



Каминная топка


Main

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Толстостенный чугун с содержанием хрома.
- Вывод для подачи воздуха извне.
- Имеет двойную стенку на задней части топки.
- Встроенная шиберная задвижка.



180
диаметр дымохода

700MM
размер рамки



14 КВТ
мощность камина

136 КГ
вес камина

Каминная топка


Agnet

- Регулируемая первичная подача воздуха.
- Облицовку предлагаем из натурального камня.
- Дожиг газов.
- Толстый чугун 10 мм.
- Вертикальная топка.
- Вермикулитовая футеровка.
- Высокая герметичность.



180
диаметр дымохода

450MM
размер рамки



18 КВТ
мощность камина

181 КГ
вес камина

Чугунное литье

Доступные цены

Большой выбор моделей

Гарантия 5 лет

Высокое качество



Наши цены


Отсканируйте QR код, чтобы ознакомиться с полным каталогом:

Сайт производителя



Сайт наших партнеров





Контакты

Адрес офиса и склад:

Московская область, Ленинский район, деревня
Белеутово, ул. Родниковая, 6Б.

Телефон для розничных покупателей:

8 800 500-74-10

Телефон для дилеров и партнеров:

+7 (495) 150-90-77