



KATALOG

WKŁADÓW I PIECÓW KOMINKOWYCH



FIREPLACE INSERTS AND STOVES

CATALOGUE

Ciepło, miło
i nowocześnie

Warmth, comfort
and design



SPIS TREŚCI

	3.
	4.
	5.
	6-16.
	17-24.
	25-28.
	29.
	31.

TABLE OF CONTENTS

	O FIRMIE NORDFLAM / ABOUT NORDFLAM
	TECHNOLOGIA / TECHNOLOGY
	ECODESIGN
	WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS
	PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES
	PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES
	DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DETAILS
	LEGENDA / DESCRIPTION

O FIRMIE NORDFLAM

Marka NORDflam to ponad 20 lat tradycji w dziedzinie urządzeń grzewczych. Jesteśmy firmą istniejącą od 1998 zlokalizowaną w Cieszynie która co roku nieustannie poszerza grono zadowolonych klientów na ponad 25 światowych rynkach.

Kominki są naszą specjalnością, sukcesywnie powiększamy gamę wysokiej jakości urządzeń grzewczych, charakteryzujących się nowoczesną stylistyką, funkcjonalnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami oraz ponadprzeciętną trwałością.

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia są bezpieczne w użyciu oraz ekologiczne a ich wzornictwo zorientowane jest na zmieniające się potrzeby międzynarodowych rynków przez co perfekcyjnie uzupełniają domowe wnętrza tworząc atmosferę rodzinnego ogniska.

ABOUT NORDFLAM

NORDflam brand boasts over 20 years of tradition in heating devices. It was founded in 1998 in Cieszyn and every year we expand our customer base on over 25 international markets. Fireplace inserts are our speciality and our range of high-quality heating products featuring modern style, functionality, technological solutions and increased durability is constantly expanding.

The products that we design and manufacture are safe to use and, first of all, friendly to the environment and its design is focused on the international markets' needs and requirements. Therefore, it perfectly complements the interiors of many homes and homesteads, creating warmth and comfort.

TECHNO- LOGIA

Za sukcesem marki NORDflam stoi wykwalifikowany personel złożony ze specjalistów w dziedzinie projektowania, nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie w branży odlewniczej oraz stalowej.

Używane w produkcji żeliwo szare spełniające wymagania normy EN-GJL-200 zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat, a produkowane przy pomocy laserowej maszyny tnącej oraz pras krawędziowych CNC urządzenia stalowe z certyfikowanej wysokiej jakości trawionej stali gorącowalcowanej o grubości 3 i 4 mm szczytą się wysoką jakością wykonania i estetyką.

TECH- NOLOGY

We own the success of NORDflam brand to the qualified employees and specialists in designing that constantly work behind the scenes to improve our products, to the modern equipment and machinery used in the production process and to our extensive experience in steel and cast-iron works.

The cast-iron used in our production conform to the EN-GJL-200 standard requirements that ensure problem-free using of our products for years and years to come and the products, and our steel products, made of certified, hot rolled pickled still with thickness of 3 to 4 mm, are manufactured with the laser cutting machines and CNC bend presses that ensures high-quality and aesthetics.



Zrównoważony rozwój przy zachowaniu troski o otaczające nas środowisko to klucz do długoterminowego sukcesu firmy. Dążymy do tego, aby odnawialna energia była bardziej przystępna a technologia jeszcze bezpieczniejsza, czystsza i bardziej ekonomiczna. Dlatego właśnie NORDflam tworzy produkty kierując się filozofią ECO-FRIENDLY.

Rozporządzenie Unii Europejskiej ECODESIGN 2022 odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków oraz pozostałych urządzeń energetycznych wchodzące w życie dnia 1 stycznia 2022 r. znacząco podnosi poprzeczkę w zakresie redukcji szkodliwych efektów ubocznych użytkowania źródeł ciepła (ograniczenie emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenków azotu oraz tlenku węgla) i jednocześnie zwiększenia efektywności energetycznej wyżej wymienionych urządzeń.


Wychodząc tym przepisom na przód NORDflam dostosował oferowane wkłady kominkowe i piece, aby spełniały restrykcyjne wymagania środowiskowe. Oferujemy doskonałej jakości urządzenia minimalizując emisję szkodliwych związków gdyż poza zadowoleniem klienta, jednym z najwyższych priorytetów firmy NORDflam jest troska o otaczające nas środowisko.

ECODESIGN

Sustainable development with care for the environment around us is the key element of the long-lasting success of our company. We strive to make the renewable energy more accessible and the technology safer, cleaner and economical. That is why NORDflam creates its products with ECO-FRIENDLY philosophy at heart.

The ECODESIGN 2022 EU Directive for fireplace inserts, stoves and other heating device's emission, coming live on 1st January 2022 significantly increases the requirements on reduction of harmful side effects of heating sources' use (limits particle matters emission, organic compounds, nitrous oxides and carbon oxide) and at the same time increases the energy efficiency of the said devices.

Meeting these requirements, NORDflam has adjusted the fireplace inserts and stoves in the assortment to fulfil these severe environmental restrictions and requirements. We offer exceptional, high-quality products, minimising its harmful substances emissions to the atmosphere because, apart from our customers' satisfaction, environment safety and care is one of our top priorities.



Wkłady kominkowe Fireplace inserts





Corno

13	87
76	650 x 662 x 365
0,16	A



Capri

13	102
76	665 x 690 x 342
0,16	A



Etna

13	86
70	622 x 660 x 355
0,16	A



Atina

14	122
71	682 x 682 x 432
0,14	A





LB 700

14	132
71	745 x 691 x 437
0,12	A



Szyby / Glass:
DEKOR, NORMAL

Alber

14	116
71	694 x 690 x 432
0,15	A



Trent

14	116
71	694 x 690 x 432
0,15	A



Szyby / Glass:
DEKOR, NORMAL

Torn Lux

14	117
71	713 x 690 x 435
0,12	A





Lucio

16	130
73	830 x 700 x 432
0,14	A



Bergamo

16	154
67	722 x 900 x 465
0,15	A



Remus

16	130
70	830 x 750 x 432
0,14	A



LB 800

14	163
69	799 x 691 x 471
0,14	A





Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

Etna

13	81
68	622 x 660 x 355
0,1	A



Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

Torn

12	117
67	715 x 685 x 477
0,13	A



Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

Trent

12	114
67	693 x 684 x 450
0,13	A



Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

Fabio

12	112
75	717 x 701 x 501
0,1	A





Roten

11	110
82	810 x 630 x 465
0,06	A+

REKUPERACJA / RECUPERATION



Roten

10	129
80,2	899 x 610 x 470
0,06	A

Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

REKUPERACJA / RECUPERATION





Piece kominkowe Fireplace stoves



Szczegóły techniczne znajdują się na stronie 29 / Technical details on page 29



Kolory / Colors:
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

Palestro

7,6	58
74	658 x 440 x 440
0,63	A



Kolory / Colors:
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

Verdo

7	66
70	823 x 438 x 409
0,14	A



Kolory / Colors:
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

Plato

6	66
70	823 x 438 x 409
0,15	A



Primo

7	74
71	655 x 455 x 407
0,15	A



Erino

7	74
71	694 x 690 x 432
0,15	A



Arco

7	93
70	664 x 455 x 416
0,15	A



Adria

7	98
71	702 x 475 x 438
0,15	A



Breno

10	127
70	787 x 575 x 413
0,15	A





Iberia

9	140
68	784 x 626 x 420
0,15	A



Arica

11	140
75	746 x 722 x 503
0,15	A



Brema

11	135
75	746 x 722 x 503
0,15	A



Torja

11	175
71	865 x 773 x 493
0,15	A





Ancona

9	120
71	742 x 550 x 473
0,15	A



Kolory / Colors:
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

Asti

10	150
70	760 x 707 x 447
0,15	A



Fokus

4	52
83,7	850 x 396 x 375
0,0997	A



Merido

5,4	75
81,4	900 x 490 x 440
0,0992	A



Akron

9	130
71	700 x 556 x 471
0,16	A



Akron CDP

9	130
71	700 x 556 x 471
0,16	A



REKUPERACJA
RECUPERATION

Moven

5	112
79	963 x 505 x 345
0,11	A



Rodzaje / Types:
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

Valor

13	178
68	621 x 645 x 398
0,1	A



Piece kaflowe Ceramic stoves



Arta

6	110
80	846 x 600 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



Biel
White



Zieleń
Green



Brąz
Brown






Vera

6	118
80	956 x 652 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



Sentra

6	110
80	846 x 600 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



Coria

6	118
80	956 x 652 x 390
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



Frovi

5	132
79	955 x 667 x 398
0,11	A

REKUPERACJA / RECUPERATION

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS

	CORNO	ETNA	CAPRI	ATINA	LB700	TRENT	ALBER	TORN	LUCIO	REMUS	BERGAMO
	13	13	13	14	14	14	14	14	16	16	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	76	70	76	71	71	71	71	71	73	70	67
	0,16	0,16	0,16	0,14	0,12	0,15	0,15	0,12	0,14	0,14	0,15
	<550	180	359	365	399	375	<550	330	<550	348	<550
	130	130	130	140	140	140	140	140	160	160	160
	650x662x365	622x660x355	665x690x342	682x682x432	745x691x437	694x690x432	694x690x432	713x690x435	830x700x432	830x750x432	722x900x465
	87	86	102	122	132	116	116	117	130	130	154
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	100	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	120	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	15	50	40	40	40	40	40	40	40	44	40
	130	200	130	130	130	130	130	130	55	130	130
	1918	2000	1918	1170	1500	1875	1875	1500	1754	1250	1875
	66	58	66	61	61	61	61	61	65	60	58,3

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	LB800	ETNA SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	TRENT SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	TORN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	FABIO SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	ROTEN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	ROTEN	PALESTRO	VERDO	PLATO	PRIMO
	14	13	12	12	12	10	11	7,6	7	6	7
	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	180	180	180	180	150	150	130	120	120	150
	69	68	67	67	75	80,2	82	74	70	70	71
	0,14	0,1	0,13	0,13	0,1	0,06	0,06	0,14	0,14	0,15	0,15
	260	370	370	370	<550	321	321	332	307	307	<550
	140	130	120	120	120	10	110	84	70	60	70
	799x691x471	622x660x355	693x684x450	715x685x477	717x701x501	899x610x470	810x630x465	658x440x440	823x438x409	823x438x409	655x455x407
	163	81	114	117	112	129	110	58	66	66	74
	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	A	A
	5	2	5	5	5	5	5	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	100	100	100	100	150	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
	118	120	118	118	100	86	50	53	118	118	118
	48	50	41	41	50	249	33	35,4	41	41	49
	130	200	130	130	100	43	52	42	130	130	130
	1750	2000	1625	1625	1250	779	754	1583	1750	1875	1875
	59	58	57	57	65	70,2	72	64,8	60	60	61

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	ERINO	ADRIA	TORIA	BRENO	ARCO	IBERIA	ARICA	BREMA	ANCONA	ASTI	AKRON
	7	7	11	10	7	9	11	11	9	10	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	71	71	71	70	70	68	75	75	71	70	71
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
	<550	367	356	367	335	390	319	<550	367	372	367
	70	70	110	100	70	90	110	110	90	100	90
	694x690x432	475x702x438	865x773x493	787x575x413	664x455x416	784x626x420	746x722x503	746x722x503	742x550x473	760x707x447	700x556x471
	74	98	175	127	93	140	140	135	120	150	130
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	49	49	49	49	49	45	24	24	49	49	49
	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	1875	1875	1834	1875	1875	1875	1834	1834	1875	1875	1990
	61	61	61	60	60	58	65	65	61	60	61

PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES

	AKRON CDP	FOKUS	MERIDO	MOVEN	VALOR	ARTA	VERA	CORIA	SENTRA	FROVI
	9	4	5,4	5	13	6	6	6	6	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	120	120	150	180	150	150	150	150	150
	71	83,7	81,4	79	68	80	80	80	80	79
	0,16	0,0997	0,0992	0,11	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,11
	< 550	213	236	325	< 550	<550	<550	<550	<550	< 550
	90	39	54	50	130	60	60	60	60	50
	700x556x471	850x396x375	900x490x440	963x505x345	621x645x398	846x600x390	956x652x390	956x652x390	846x600x390	955x667x398
	130	52	75	112	178	110	118	118	110	132
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	YES	N/A	N/A	150	100	N/A	N/A	N/A	N/A	85
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	69	57	113	120	119	119	119	119	113
	49	26	38	36	50	49	49	49	49	36
	130	90	11	46	200	90	90	90	90	46
	1990	1246	1240	1310	2000	1875	1875	1875	1875	1310
	61	73	71	69	58	70	70	70	70	69

LEGENDA



DESCRIPTION

MOC NOMINALNA (kW)
NOMINAL OUTPUT (kW)

MOC NOMINALNA PŁASZCZA WODNEGO (kW)
WATER BOILER OUTPUT (kW)

ŚREDNICA WYLOTU SPALIN (mm)
EXHAUST PIPE DIAMETER (mm)

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (%)
ENERGY EFFICIENCY (%)

EMISJA CO PRZY 13% O₂ (%)
CO EMISSION WITH 13% O₂ (%)

TEMPERATURA SPALIN (°C)
FUMES TEMPERATURE (°C)

POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m²)
HEATING SURFACE (m²)

WYMIARY - WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ (mm)
DIMENSIONS - HEIGHT x WIDTH x DEPTH (mm)

WAGA (kg)
WEIGHT (kg)

KLASA ENERGETYCZNA
ENERGY EFFICIENCY CLASS

GWARANCJA (lata)
WARRANTY (years)

RODZAJ PALIWA
TYPE OF FUEL

MATERIAŁ
MATERIAL

ZEWNĘTRZNY DOŁOT POWIETRZA
EXTERNAL AIR SUPPLY

EMISJA ORGANICZNYCH ZW. GAZOWYCH PRZY 13% O₂
ORGANIC GASEOUS CARBON EMISSION AT 13% O₂

EMISJA CZĄSTEK STAŁYCH PRZY 13% O₂
PARTICLE MATTER EMISSION AT 13% O₂

EMISJA TLENKÓW AZOTU PRZY 13% O₂
NITROGEN OXIDE EMISSION AT 13% O₂

EMISJA TLENKU WĘGLA PRZY 13% O₂
CARBON OXIDE EMISSION AT 13% O₂

SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGI PRZY 13% O₂
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY AT 13% O₂

ZGODNE Z DYREKTYWĄ ECODESIGN
COMPLY WITH ECODESIGN REGULATION


NORDflam
Heating Solutions





WKŁADY I PIECE KOMINKOWE FIREPLACE INSERTS AND STOVES

NORDflam Sp. z o.o., Sp. K.

Mikołaja Kopernika 2c,

43-400 Cieszyn, Poland

e-mail: nordflam@nordflam.pl

tel. +48 33 852 15 06

WWW.NORDFLAM.EU

**NORDflam**
Heating Solutions